



**Criteris de seguretat per a esdeveniments públics. Prescripcions tècniques i documentals.  
Directori de comunicacions en cas d'emergència**

**Annex I: Mesures a adoptar segons l'activitat i el seu risc específic**

**RISCOS GENÈRICS (Per a totes les activitats)**

Incendi / Explosió	<ul style="list-style-type: none"><li>Disposar dels extintors necessaris a les zones on s'ubiquin les instal·lacions (neveres, escenari, quadres, equips de so, grups, etc).</li></ul>
Accidents sanitaris	<ul style="list-style-type: none"><li>Disposar dels elements d'assistència sanitària necessaris.</li></ul>
Evacuació	<ul style="list-style-type: none"><li>Dimensionar els recorreguts necessaris en funció de l'ocupació. Deixar lliure d'obstacles els passos d'evacuació.</li></ul>
Instal·lacions elèctriques	<ul style="list-style-type: none"><li>Complir amb els requisits tècnics i documentals indicats al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.</li></ul>
Elements susceptibles de generar risc	<ul style="list-style-type: none"><li>Protecció d'aquests elements amb tanques, baranes, senyalització o altres sistemes (caigudes, trànsit, foc, electricitat, talls, contusions...)</li><li>Subjecció de tots els elements per evitar la caiguda d'objectes</li></ul>
Accessibilitat vehicles emergències	<ul style="list-style-type: none"><li>Garantir l'accés dels mitjans i vehicles d'emergència amb un ample mínim de 3'50m.</li><li>Garantir l'accés als mitjans d'extinció exclusius per a bombers.(hidrants exteriors).</li></ul>
Convivència	<ul style="list-style-type: none"><li>Complir amb els requisits indicats a l'Ordenança General sobre Convivència Ciutadana de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.</li></ul>

**SANITARIS**

Aliments	<ul style="list-style-type: none"><li>Els responsables de l'activitat garantiran la seguretat alimentària i la innocuïtat dels aliments que elaborin i/o serveixin. Es complirà amb la normativa sectorial reguladora.</li><li>Es respectaran les normes d'higiene durant la preparació i la conservació dels menjars.</li></ul>
Begudes alcohòliques	<ul style="list-style-type: none"><li>En el cas de distribució i/o venda de begudes alcohòliques caldrà especificar les mesures de prevenció adoptades per a la protecció dels menors d'acord amb la normativa sectorial reguladora.</li></ul>



## CASTELLERS

Responsable/s de seguretat i prevenció d'accidents	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya considera altament recomanable l'existència, dins de la colla, d'una persona (o grup de persones) responsables de vetllar per la seguretat i la prevenció d'accidents.</li><li>• Les funcions principals són:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vetllar per l'adquisició, manteniment i utilització correcta de les mesures de prevenció passiva (cascos, xarxes, terres atenuants, etc...)</li><li>2. Fomentar, fer difusió i intervenir activament en les accions de prevenció activa (posicions a la pinya, escalfament, estiraments, etc...)</li><li>3. Dissenyar protocols i/o plans d'actuació en cas d'accident a assaig i a plaça.</li><li>4. Valorar i, en funció de la formació, diagnosticar i tractar a persones lesionades</li></ol></li><li>• Altres funcions recomanades són:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Realitzar el manteniment del llistat de persones assegurades.</li><li>2. Contactar i contractar els Serveis de Transport Sanitari.</li><li>3. Confeccionar i mantenir una farmaciola mínima segons l'Annex I del Manual de bones practiques.</li><li>4. Vetllar pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades pel que fa a les dades relacionades amb la salut dels companys de colla.</li><li>5. Sol·licitar el permís patern per la canalla (tasca que pot ser compartida amb l'Equip de Canalla) segons l'Annex II del Manual de bones practiques.</li></ol></li></ul>
Assegurances	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya té contractada les assegurances de responsabilitat civil, d'assistència sanitària i accidents -que abasten totes les colles membres de la CCCC. Complementàriament, existeix la possibilitat de disposar d'una.</li></ul>
Mesures de prevenció activa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparació dels castells</li><li>• Col·locació a la pinya</li><li>• Donar suport i augmentar la solidesa de la base del castell.</li><li>• Absorbir energia en cas d'impacte.</li><li>• Preparació física, escalfament, estiraments</li></ul>
Mesures de prevenció passiva	<ul style="list-style-type: none"><li>• OBLIGACIO: Ús universal i inexcusable del casc en totes les posicions del pom de dalt (Enxaneta, acotxador i dosos), en tots els castells (excepte el pilar), tant en assaig com actuacions.</li><li>• Es podrà utilitzar el casc en aquells castells en que el pis de sisens tingui un risc similar de lesió.</li><li>• Cal establir mecanismes de control (tant per part de les colles com de la CCCC) per garantir que els cascs es mantinguin en bones condicions i es col·loquin de forma correcta. Quan un casc rep un impacte directe que el malmat (trencament o abonyegament important), aquell casc deixa de tenir la capacitat de protegir amb garanties suficients i cal que sigui reemplaçat.</li><li>• OBLIGACIÓ: Faixa és obligatòria per a tots.</li><li>• RECOMENACIÓ: Protector dental.</li></ul>
Espai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tancar la circulació viària pels carrers afectats i els de la zona de seguretat.</li></ul>
Mitjans sanitaris	<ul style="list-style-type: none"><li>• Com a mínim, es requereix la presència d'una ambulància de Suport Vital Bàsic, amb xofer i tècnic d'ambulàncies. Quan les colles participants siguin més de dues i hi hagi, com a mínim, dues colles amb previsió de realització de castells límit o castells de 9, caldrà que hi hagi 2 ambulàncies de les mateixes característiques que les esmentades anteriorment.</li><li>• Es contactarà amb tècnics del transport sanitari per tal de buscar la millor ubicació de l'ambulància a plaça, tenint cura de buscar un espai de fàcil accés, ràpida i fàcil sortida i discreció.</li><li>• S'establirà la cadena de responsabilitats i decisió en cas d'accident.</li><li>• Es buscarà un lloc d'accés fàcil i segur i situació discreta, on es dipositaran les farmàcies i es realitzaran accions i cures, si són necessàries.</li><li>• Es mantindrà contacte amb Equips Sanitaris o Responsables de les altres colles participants a l'actuació castellera per oferir col·laboració en cas de necessitat.</li><li>• Si l'ambulància ha de marxar per la necessitat d'una evacuació, cal que vingui una altra ambulància d'immediat i no reiniciar l'activitat castellera fins que aquesta no la tinguem allà.</li></ul>



## ESPORTIU

Documentació	<ul style="list-style-type: none"><li>• En el cas de participants federats, es disposarà de la llicència esportiva de cada participant, en el cas de participants no federats, pòlissa d'assegurances d'accidents personals, col·lectiva o individual, amb la cobertura que estableixi la normativa vigent, a favor dels practicants que estiguin sota la seva organització.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva davant de tercers.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'esdeveniment es desenvolupa en zones d'influència d'altres activitats caldrà demanar permís també als gestors d'aquella infraestructura o titulars de la instal·lació afectada.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificat de solidesa d'estructures desmuntables. Respectar pes màxim recomanat per evitar ensorrament de tarimes.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acompliment dels requisits necessaris si participen menors d'edat.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• És convenient disposar d'un centre de control de l'esdeveniment, és a dir, un punt de referència de l'organització, amb comunicacions (mòbil, walkies...), on localitzar els responsables de l'organització o comunicar qualsevol imprevist ("control de cursa", carpa de verificacions, carpa de cronometratge...). Altrament caldria, com a mínim, disposar del mòbil de dues persones responsables de l'organització de l'esdeveniment esportiu, que centralitzarien tots els avisos davant d'incidents o emergències</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• És responsabilitat de l'organització formar els seus efectius en relació a l'esdeveniment: característiques, riscos, criteris d'actuació i protocols, entre d'altres</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Els responsables de l'organització assignaran els rols en cas d'emergència segons la formació de les persones col·laboradores.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• En paral·lel, caldrà donar una certa informació als participants, mitjançant, per exemple: Condicions i requisits per fer la inscripció, incloent el reglament de l'activitat. Informació bàsica inicial per megafonia. Brifing previ recordant els criteris bàsics de seguretat i d'actuació en cas d'emergència. Aquest brifing normalment no serà específic i tocarà també altres temes operatius de l'activitat esportiva.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segons les característiques de l'esdeveniment, pot ser necessari disposar d'informació personal rellevant en cas d'accident, tant dels participants com dels membres de l'organització, com ara: nom, DNI, grup sanguini, al·lèrgies, malalties cròniques, persones a avisar (telèfons AA)....</li><li>• Es recomana que els participants duguin de manera visible alguna mena d'identificació que inclogui aquestes dades. En qualsevol cas, caldrà garantir el compliment de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre).</li></ul>
Lesions i accidents	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recomana per megafonia la realització d'estiraments i exercicis d'escalfament minuts abans de l'inici. Demanar certificats mèdics als participants amb risc d'urgència mèdica.</li></ul>
Mitjans sanitaris específics	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'organització ha de disposar durant la celebració de l'activitat de la presència obligatòria, com a mínim, d'una ambulància i d'un metge per a l'assistència de tots els participants, sense perjudici de la seva ampliació amb més personal sanitari en la mesura que es consideri necessari .</li><li>• En les proves amb una participació superior als 750 esportistes, es comptarà amb un mínim de dos metges, dos socorristes i dues ambulàncies, i s'hi ha d'afegir, com a mínim, una ambulància i un metge per cada fracció suplementària de 1.000 participants.</li></ul>
Ordre públic	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zonificació del públic</li></ul>
Creuament de carreteres	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assegurar que la Policia Local i Mossos d'Esquadra tenen coneixement detallat del recorregut per la correcta gestió de cada cruïlla.</li></ul>
Atropellament	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abalisar i senyalitzar convenientment zones de pas de vehicles.</li></ul>



Caigudes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abalisar i senyalitzar convenientment talussos o zones de risc.</li></ul>
Onades de calor o fred	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fer els comunicats adients al públic i participants. (Roba, calçat, beguda, aliments, complements etc..)</li></ul>
Senyalització	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'organització disposarà de vehicles de suport suficients, banderins i mitjans adequats per a la senyalització del recorregut, tant pel que fa als participants com a la resta d'usuaris de la via, així com dels serveis necessaris per retirar la senyalització a l'acabar l'activitat, i deixalles que ocasionin els avituallaments, deixant la via i els seus voltants en el mateix estat que abans de la seva celebració.</li></ul>
Consideracions	<p>Abans de cada edició de l'esdeveniment, caldrà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualitzar les dades de les entitats (si han canviat) i dades personals de l'organització (principalment noms i telèfons) tant dels responsables com de la resta de persones implicades.</li><li>• Actualitzar la dotació i les dades de contacte dels serveis sanitaris subcontractats, si s'escau.</li><li>• Actualitzar dates i horaris, si s'escau.</li><li>• Revisar i actualitzar inventaris de material.</li><li>• Confirmar el llistat d'accions prèvies i la persona assignada a cada tasca.</li><li>• Confirmar l'assignació de funcions i protocols en cas d'emergència.</li><li>• Confirmar el llistat d'accions de tancament i els responsables de realitzar-les.</li><li>• Posar al dia el directori de comunicacions.</li><li>• Incorporar, si s'escau, les propostes de millora respecte edicions anteriors.</li></ul>



## CONCENTRACIÓ DE PERSONES / CARNESTOLTES / CAVALCADA / TRES TOMBS

Escenaris	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disposar del certificat de solidesa.</li><li>• Accés restringit al públic mitjançant tanques.</li><li>• Els elements tèxtils suspesos tal com telons, cortinatges compliran amb una reacció al foc Classe 1 conforme a UNE-EN 13773:2003.</li><li>• No s'ha d'emprar qualsevol tipus d'artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la utilització de foc o produeixin guspines.</li></ul>
Taules i cadires	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensionar i mantenir els amples necessaris dels recorreguts d'evacuació, en funció de l'ocupació prevista i la distribució del mobiliari. Màxim 12 fileres seguides de 18 seients amb sortides pels dos costats i passadissos de 1'20 m.</li></ul>
Ocupació	<ul style="list-style-type: none"><li>• No superar en cap moment els aforaments autoritzats.</li></ul>
Aglomeracions	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organització de cues. Evitar zones amb coll d'ampolla.</li></ul>
Activitat en recorregut, amb vehicles o participació d'animals	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informar a tots els participants del recorregut, de les mesures preventives, dels protocols d'actuació en cas d'emergència.</li><li>• Si es realitza llançament de caramels, fer-ho el més allunyat possible del pas per evitar atropellaments.</li><li>• No sortiu del recorregut establert.</li><li>• Evitar maniobres perilloses.</li><li>• No està permès pujar ni baixar durant el recorregut.</li><li>• No deixeu animals sols.</li><li>• Revisar el material abans de la sortida per evitar caigudes de genet.</li><li>• Evitar córrer.</li><li>• Evitar que el públic s'apropi als vehicles, carruatges o animals.</li><li>• Eviteu parar amb els vehicles o carruatges en zones de corba o pendent.</li><li>• Tot/a associació/grup que participi amb un vehicle a la rua, haurà de portar com a mínim un extintor de pols seca o de CO2 (amb el certificat de manteniment en vigor) així com destinar una persona que conegui el seu funcionament.</li><li>• Deixeu suficient distància entre vehicles o carruatges.</li><li>• Els conductors dels vehicles que participin a la rua, no podran consumir alcohol, en cap cas, ni abans ni durant el recorregut i hauran de tenir el corresponent permís de conduir en vigor</li><li>• Està totalment prohibit d'emprar qualsevol tipus d'artifici pirotècnic o efectes especials que suposin la utilització de foc o produeixin guspines.</li><li>• Els generadors s'han de portar en zones ventilades i estar ben subjectes.</li><li>• El pes dels elements ha d'estar ben anivellat per assegurar l'estabilitat dels vehicles o carrosses</li><li>• Tots els elements han d'estar ben fixats a l'estructura dels vehicles o carrosses.</li><li>• La instal·lació elèctrica i de so, hauria d'estar feta per un instal·lador professional, trobant-se aquesta en perfectes condicions (les unions amb barres de connexió o aïllada amb cinta, els cables normalitzats, etc...).</li><li>• Tots els vehicles, plataforma o remolc han de disposar de la ITV i de la corresponent assegurança en vigor.</li><li>• Tot vehicle participant, que arrossegi una plataforma/remolc, hauria d'incorporar retrovisors especials per incrementar la visibilitat.</li><li>• Col·locar elements de separació a les zones del recorregut amb girs o major afluència de públic.</li><li>• Col·locar elements de separació a les zones del recorregut amb confluència amb el tramvia per evitar que el públic pugui accedir a les vies.</li><li>• Els vehicles o carrosses han de disposar de baranes amb una alçada mínima de 0'90 m per evitar caigudes.</li><li>• Tot/a associació/grup participant inscrit, haurà de tenir la corresponent assegurança de RC.</li></ul>



### ALTRES ACTIVITATS (BARBACOES, INFLABLES, ATRACCIONS,....)

Carpes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Els tancaments formats per elements tèxtils com ara carpes i que puguin ser ocupats pel públic, compliran amb una reacció al foc M2 conforme a UNE23727:1990.</li><li>• L'estructura de les carpes ha de disposar dels contra pesos i subjeccions necessàries per evitar el seu enlairament.</li></ul>
Compressors	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respectar les pressions recomanades pel fabricant i mantenir distància amb públic.</li><li>• Disposar de la preceptiva legalització, si s'escau.</li></ul>
Generadors	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respectar els límits de funcionament (potència, temps, temperatura).</li><li>• Disposar de la preceptiva legalització, si s'escau.</li></ul>
Elements de cocció	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les graelles s'instal·laran mantenint una distància de seguretat dels diferents elements vulnerables de la via pública (façanes dels edificis, papereres, vehicles, cables elèctrics, arbrat, vegetació, etc...).</li><li>• Hauran de delimitar el perímetre de la zona de les graelles perquè només accedeixi la persona/es que utilitzarà/an el foc.</li><li>• Es disposarà de mitjans d'extinció en cas de propagació d'incendis: aigua o sorra. També es disposarà d'un extintor.</li><li>• No enceneu mai cap foguera amb líquids inflamables.</li><li>• No tireu papers ni teixits, l'aire els enlairaria i els podria portar lluny.</li><li>• Mantingueu una distància suficient per evitar el contacte entre el foc i l'element de subministrament (bombona, combustible,...).</li><li>• Cal apagar el foc fins a estar ben segur que ni fumeja ni hi queda gens de brasa. No s'abandonarà el lloc fins després d'apagar completament el foc. Les cendres s'apagaran amb sorra o aigua, i es disposaran en bosses de plàstic dins dels contenidors de rebuig.</li><li>• Utilitzar guants i vestimenta adequada per evitar cremades.</li><li>• Les bombones de butà es col·locaran en posició vertical i en zones d'ombra.</li><li>• Revisar amb detall les connexions i vàlvules de gas per evitar fugites.</li></ul>
Canons d'escuma	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es prendran mesures suficients per evitar abocaments i/o fugues accidentals dels productes (diluits o no) al medi. L'eliminació del producte s'haurà de fer d'acord amb el manual d'instruccions, respectant els límits establerts per la normativa d'abocaments per tal que puguin ser considerats residus assimilables a urbans.</li><li>• Caldrà que el responsable de l'equipament controli que cap usuari pot accedir a punts on l'alçada de la làmina de l'escuma superi a la de l'usuari. El equipament disposarà de marcat CE. El Subministrament elèctric disposarà d'equipament de protecció i el cablejat no serà accessible al públic.</li><li>• Pel que fa al producte escumogen, caldrà justificar, mitjançant les fitxes de seguretat del producte a utilitzar, que és apte pel contacte amb la pell i que no irrita ulls ni mucoses.</li></ul>
Inflables	<p><u>Condicionants dels equipaments inflables:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tots els castells o equipaments inflables hauran de complir rigorosament totes les normes de qualitat i requisits de fabricació d'acord a les normes Europees de fabricació d'equipaments per a Oci Infantil.</li><li>• Els materials dels inflables hauran de complir tots els estàndards de la ASTM F963, EN71, UNE- EN14960:2007, UNE EN 1177, certificat de resistència al foc, conforme no propaga flama (caldrà una categoria M2 o assimilable), i conforme no és tòxic.</li><li>• El motor (bufador d'aire) no pot generar emissions contaminants, i haurà d'estar homologat per muntar-se tant en exteriors com en interiors (amb o sense ventilació), i el seu nivell de soroll estarà homologat per treballar amb nens.</li><li>• L'equipament haurà disposar d'obertures que permetin la perfecta visió des de l'exterior de tots els punt ocupables. Aquestes obertures aniran protegides amb xarxa que impedeixi caigudes.</li><li>• Tots els castells inflables hauran de disposar d'elements de sujecció que impedeixen el bolcat. Especialment els que tinguin una alçada ocupable superior als 2 metres o elements perimetrals de gran superfície. Tots hauran de disposar de sistemes de fixació de la base mitjançant piquetes i/o tirants. La posició de les piquetes ha de seguir les indicacions de la norma UNE EN14960.</li><li>• El castell o element inflable ha de ser de material resistent, adaptable i sense puntes perilloses. Ha de comptar amb proteccions especials de goma, pisos antilliscants, i quan l'equipament tingui diferents nivells d'alçada, caldrà que les obertures laterals i els sostres disposin d'un material tipus xarxa que impedeixi la caiguda dels usuaris. El</li></ul>



	<p>material haurà d'impossibilitar l'escalada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tots els castells o elements inflables hauran d'estar en perfecte estat de neteja. En aquest sentit es important que disposin d'un programa de neteja que garanteixi la correcta higiene de les superfícies en contacte amb la pell dels infants.</li></ul> <p><u>Condicions de la instal·lació: vindran determinades pel manual de característiques i instal·lació, però en cas de que no sigui així, s'aplicarà subsidiàriament:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'espai on instal·larà el joc haurà d'estar lliure de pedres i d'objectes tallants. El terreny haurà de ser preferentment de terra, on es puguin clavar les piquetes de subjecció de la bases. En cas de ser d'asfalt o d'altre element dur, caldrà disposar algun sistema alternatiu per a evitar el bolcat, ja sigui mitjançant tirants, contrapesos o altres dispositius d'ancoratge, capaços de suportar carregues de 1.600 N (en tot caldrà seguir les instruccions del fabricant).</li><li>• Caldrà assegurar tenir suficient espai als laterals i a dalt del joc, tingui en compte arbres, cables, etc.</li><li>• Cal delimitar un espai de seguretat al voltant del compressor (i del bufador) amb unes tanques situades a 1 metre de l'aparell de manera que ni els usuaris ni els vianants en tinguin accés. En el cas que el manual de muntatge del equipament estableixi altres distàncies de seguretat, es consideraran aquestes.</li><li>• Tot el cablejat que quedi vist es protegirà convenientment mitjançant canals i/o proteccions de plàstic rígid degudament fixades al terra.</li><li>• Cap cablejat serà accessible pels usuaris ni pels vianants.</li><li>• Qualsevol manipulació elèctrica haurà de ser realitzada per un instal·lador qualificat.</li><li>• En cas que el moment d'adquisició de la instal·lació sigui superior a 2 anys, caldrà aportar un Certificat d'Inspecció i revisió de la mateixa, emès per una empresa homologada, on consti que es troba en perfecte estat i s'admet el seu ús, i que es compleix amb la normativa vigent per a aquest tipus d'instal·lacions.</li><li>• El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d'inflats òptimes, de manera que s'impedeixi el funcionament amb fuites d'aire i/o superfícies parcialment inflades. Ha d'estar constantment connectat al corrent elèctric.</li><li>• En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d'un sistema d'alimentació alternatiu, els monitors hauran de desallotjar completament l'equipament abans de que comenci a perdre aire significativament.</li><li>• S'haurà de col·locar a prop com a mínim un extintor de pols seca o de CO2 (amb el certificat de manteniment en vigor) així com destinar una persona que conegui el seu funcionament.</li></ul> <p><u>Normes d'ús</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La presència d'un monitor és obligatòria, la supervisió dels pares o tutors legals del nen és aconsellada. Caldrà que tots els equipaments disposin almenys d'un monitor que controli l'aforament i l'estat de l'equipament en tot moment. Haurà de vetllar perquè els ocupants no incorrin en conductes de risc.</li><li>• Si es tracta d'un dia calorós i l'equipament està sotmès a la radiació solar, al escalfar-se l'aire de l'interior es poden generar episodis d'enlairament. Per aquest motiu, a més de disposar d'un sistema d'ancoratge suficient, caldrà evitar que l'equip romangui desinflat quan no estigui utilitzant-se. En aquest sentit caldrà mantenir desinflat l'equipament quan no s'utilitzi si es preveu forta insolació a la zona, i accionar els ventiladors justament abans de l'ús.</li><li>• Caldrà que es mantingui l'entrada del joc lliure i accessible tot el temps.</li><li>• En cas de fort vent, pluja o tempesta caldrà desallotjar immediatament l'activitat inflable. En aquest sentit no es poden instal·lar amb velocitats del vent superiors a 38 km/h (força 5 de l'escala de Beaufort).</li><li>• És molt important que les persones que estiguin a càrrec entenguin les cures que els nois requereixen segons les seves edats. Caldrà que el es disposi d'una farmaciola equipada</li><li>• El tobogan està pensat per baixar, asseguts de front i lliscant-se per ell: no és segur si se salta de la part més alta fins a la part més baixa, si en comptes de baixar-se s'utilitza per pujar (les proteccions laterals del tobogan estan homologades per a l'altura d'un nen que baixa assegut, no per a un nen que puja dempeus). Cal evitar que els infants facin acrobàcies dins del joc. En aquest sentit, el monitor haurà de vetllar en tot moment per l'ús correcte, exercint el dret d'admissió si fos convenient.</li><li>• Aquests jocs estan contraindicats per a menors de 5 anys. Si s'admeten menors d'aquesta edat, el equipament haurà de ser exclusiu i adaptat, sense desnivells i</li></ul>
--	--



	<p>elements laberíntics.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Al joc inflable accedeixen nens de pes, altura i grandària que l'inflable admet, i en nombre adequat (mai s'ha de sobrepassar el pes màxim permès o el nº màxim de nens simultàniament). La mesura més fiable per veure quants nens poden entrar a la mateixa vegada, és el pes màxim suportat. Caldrà garantir en tot cas un rati d'un infant per metre quadrat de superfície del inflable.</li><li>• Procurar que només els nens d'una grandària similar (altura i pes) utilitzin el castell inflable al mateix temps. Això és per evitar que els nens més grans en saltar amb nens més petits donin lloc a accidents involuntaris a causa de la diferència de força, pes i altura.</li><li>• Al castell inflable no accedeixen adults.</li><li>• Al castell inflables no s'accedeix amb sabates (sobretot no s'accedeix amb talons) per assegurar un ús higiènic de l'inflable.</li><li>• Al castell inflable no s'accedeix amb ulleres o qualsevol altre element que pugui ocasionar casos d'escanyament, com bufandes, mocadors o collars.</li><li>• Al castell inflable no s'accedeix amb menjar, beguda ni llaminadures.</li><li>• Els castells inflables estàndards no són aquàtics: és perillós ficar-los en aigua (piscina, mar, etc.) o mullar-los amb mànegues, etc. Els inflables aquàtics són específics, no tenen costures sinó termo-soldadures i es queden inflats desconnectant el motor. Per als inflables aquàtics s'utilitza un grossor d'entre 0,80mm i 1mm</li><li>• Els pares, acompanyants adults o tutors legals han de conèixer els riscos. En definitiva, són ells, conjuntament amb els monitors, els que permeten l'accés del noi al joc i han de supervisar que es compleixin les obligacions en els mateixos. En aquest sentit, caldrà que les instal·lacions disposin de cartells indicadors de les normes d'ús i dels riscos, que necessàriament hauran d'ubicar-se en un lloc visible.</li><li>• El equipament haurà de mantenir-se amb unes condicions d'inflats òptimes, de manera que s'impedeixi el funcionament amb fuites d'aire i/o superfícies parcialment inflades.</li><li>• En el cas de fallada elèctrica i no estigui previst el funcionament d'un sistema d'alimentació alternatiu, els monitors hauran de desallotjar completament l'equipament abans de que comenci a perdre aire significativament.</li></ul>
Atraccions amb parts mòbils de funcionament mecànic a on pugen usuaris/àries	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assumeix visat de la Direcció Facultativa del muntatge – instal·lació.</li><li>• Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió segons Instrucció 5/2005 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.</li><li>• Certificat signat i visat per un facultatiu autoritzat, on es farà constar haver realitzat les proves de funcionament en el lloc d'emplaçament, amb resultat satisfactori i garantir l'estabilitat del conjunt, el correcte funcionament de les parts elèctriques, mecàniques i hidràuliques, el bon estat dels motors, frens, circuits, elements d'accionament, elements de subjecció i elements estructurals, així com l'existència i idoneïtat de tots els dispositius de seguretat necessaris.</li></ul>
Documentació necessària	<p>Es disposarà de la següent documentació:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Còpia dels certificats escaients o marcats CE.</li><li>• Certificat tècnic del muntatge emès abans d'iniciar l'activitat conforme es compleixen les prescripcions de seguretat específiques i generals de l'inflable, canó, atracció mecànica,.....</li><li>• Programa de inspecció i manteniment del equip, signat pel responsable de l'inflable, canó, atracció mecànica,.....</li><li>• Assegurança de Responsabilitat Civil de l'empresa de l'inflable, canó, atracció mecànica,.....</li></ul>





<b>Annex 2: Directori de comunicacions en cas d'emergència</b>	
<b>EMERGÈNCIES</b>	
Emergències	<b>112</b>
Urgències sanitàries	<b>112</b>
Bombers	<b>112</b>
Mossos d'Esquadra	<b>112</b>
Policia Local	<b>092 / 933 716 666</b>
<b>INSTITUCIONS</b>	
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat	<b>933 713 350</b>
Punt Atenció Ciutadà	<b>900 300 082</b>
Creu Roja Esplugues	<b>933 718 202</b>
<b>CENTRES SANITARIS</b>	
ABS Luís Millet	<b>934 702 929</b>
ABS La Bòbila	<b>934 731 569</b>
Hospital Moisès Broggi	<b>935 531 200</b>
Hospital Sant Joan de Déu	<b>932 804 000</b>
Clínica de Guadalupe	<b>933 710 350</b>